## 【スマレジ】在庫連携設定方法

APIをご利用いただけるのは、スマレジプレミアムプラン以上をご契約の店舗様のみです。 詳しくはスマレジ様へお問い合わせくださいませ。

🥧 トップ			
e a	>	D2. 00	A HE (8/20) HE N
		LIN 730x	
D RISING	>	<b>純売上</b> 和2価格を表示 〇〇	リアルタイム売上
№ 先上分析	>	N O	
D PLER		¥Ο	◆ 売上
E	>	消费税 ¥0	¥8
(1) 2997	>	総売上	¥6
⑦ 予算	>	481.00 ¥0	¥4
 2€	,	¥0	¥2
	,	ポイント制用 ¥0	089 289 489 689 889 1089 1289
1 et	,	クーボン利用 ¥0	
	ŕ	先上原语	
		¥0.0	រសៅន៍វ
		¥0.0	※種的に関係なく純粋な当日のデータを表示しています。 ※値引導後の金額を表示しています。
		20% 0%	
		ater 3	
		0 販売設定 > スマレジAPI設定 0	
		売上分析設定 タイムカード連携 0	
		会員設定 > 弥主シリーズ連携 0	
		在庫設定 > 奉行違詞	
		アラート設定 ネクストエンジン連携	
		クレジットカード決済 > Square遺務	
1		2 (-コード洗液 ) 外部会員連携 めよう	<b>部門别売上分布</b>
<b>6</b> 192		Animatica         アオポジーボン (MBR)           システム連邦         メリシュレス決済	
M INC		边这些士	

## 【1】スマレジの管理画面にログインし、[設定]をクリックします。

## 【2】[システム連携]にカーソルを合わせ、

【3】[スマレジAPI設定]をクリックします。

^^ 売上分析 >		
D PLERE	1 A-939()	ハーション2米
······································	2 ドキュメント ⑦	スマレジAPI機能(基本仕様)     更新日:2022/01/26 (ver.2.5.2)
(1) 2997		フィンジAPI編館 (POS) 更新日:2023/08/23 (ver.3.26.2)
© 78 →		アノスマレジAPI機能(在庫)     更新日:2021/10/06 (ver.1.9.1)
()) 25 <b>R</b> >	3 送佩爾歷 🧿	▶ API送個履歴一覧 ※バージョン2の場合、利用できます
₩ >	4 エラーメール決化制限())	308.0 MB
(j) 921 >		
	API受信投定 API送信投定	
	受信没定 Vez	
	受信設定 We2 1 受信機能を利用する <sup>(</sup> )	MIILIAN MIII 4
	<ul> <li>受信論定 1 受信機能を利用する ()</li> <li>2 契約D</li> </ul>	RIFIL ALL RIFISS 4
	<ul> <li>受信論定 1 受信機能を利用する ()</li> <li>2 契約D</li> <li>3 URL</li> </ul>	RIFILLELL RIFISS
	安信論定 1     安信論を利用する ()       2     契約D       3     URL       4     アクセストークン ()	RHILLALI     RHITS       4
	安信論定 MTES           1 安信論を利用する ③           2 契約D           3 URL           4 アクセストークン ③           5 アカウントロック ④	RHILLALI     RHIT 50       1     1

【4】[API受信設定]タブ内、「1.受信機能を利用する」の項目で[利用する]を選択します。 【5】そのまま「4.アクセストークン」の項目で[アクセストークン発行]のボタンをクリックします。

4	エラーメール	送信制限 (?)	制限の解除				
,	API受信設定	API送信設定					
受	信設定 Ver.2	1					
1	受信機能を利	用する ?	⊕ www1.smaregi.jp アクセストークンを発行します。よろしいですか?	6			
2	契約ID			ок	キャンセル		
3	URL						
4	アクセストー	クン ⑦	アクセストークン発行				
5	アカウントロ	ック ?	正常				

【6】「アクセストークンを発行します。よろしいですか?」とポップアップが出ますので、[OK]をクリックします。

//^^ 売上分析 >	1 バージョン ⑦	/(-ジョン2系 マ ※パージョン2をご利用ください
PLTE		
<del>ر هم</del> ۳	2 ドキュ <b>メント ⑦</b>	NUT Contract (基本仕様) 更新日:2022/01/26 (ver.2.5.2)
(1) 29y7 >		見またのでは、「POS ) 夏新日: 2023/08/23 (ver.3.26.2)
© <del>7</del> # →		デスマレジAP開闢総(在筆) 更新日:2021/10/06 (ver.1.9.1)
( <u>)</u> 28 >	3 送信期程 ⑦	▶ AP(送信環歴一覧 ※バージョン2の場合、利用できます
E an >		
į 👳 ,	4 エラーメール送信制限 (?)	3888.07MK382
	API受信設定 API送信設定	
	受信設定 Wir2	
	1 受信機能を利用する ③	*////.43/ *///#/s <b>7</b>
	2   疑約ID	
	3 URL	
	4 アクセストークン ()	
	<ul> <li>4 アクセストークン ③</li> <li>5 アカウントロック ③</li> </ul>	

【7】API情報が発行されますので、

・契約ID

• URL

・アクセストークン

の3つをコピーしておきます。

	· (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		
	1 邮门场响更新 ③	ADDLALL ADD ADD ADD ADD ADD ADD ADD ADD	
	2 商品防報史新 ③	ABLAIN HETO	
	3 会員協能会新 ③	ABILIAN HIEFS	
	4 在港馆指数新 ()	NULLIUN <b>NUTO</b> 8-1	
	5 <b>Britherni (</b> )	RBLANA RR # 6	
	6 七一ル価格更新 (*)	400.4111 107.6	
	7 会員ポイント情報更新 (3)	400.401 H076	
	0 Auture ()	Restants Res 7.6	
	9 BLRB21 ()	Nortaats Norte	
	10 スタッフ集協要加 ③	R00.4251 308.5.6	
	11 日興季歸倚和更新 (5)	ResLats HET 6	
	12 DIFYSÄNDTHE 🕥	Results Herrs	
	13 商品情報政策 ③	Restarts Res 7.6	
	14 金昌靖培参撰 ③	Res.ac. 1984 6	
	15 在靈精驗學編 🛞	MILLELAN NOTE 8-2	
	16 勒强防制学组 ①	REBLACK RETS	
	35 <b>4337576966 (?)</b>	REPLACE REFS	
	20 MBACHACIMUM ()	ABULARX ABUTE	
0 se <	<b>9</b>		
		(2) 77×2 × ~	× affion-sectorist

- 【8】画面を下にスクロールし、「機能設定」内にて下記の項目を[利用する]に変更します。
- ・4 在庫情報更新
- ・15 在庫情報参照
- 【9】一番下までスクロールし、[更新]ボタンをクリックします。

	自動処理ログ 受注一覧 データ取込 データ書出 ダウンロードファイル一覧 受注登録 同栖候補一覧 自動処理 偶考償管理 各個
	<b>10-1</b> A種設定
GoQSystem初期設定	
ホーム 契約者情報 配送業者演定 モール選択 支払い方法 モール浮線設定 10	<b>J-2</b> : オブション論進
モール詳細設定         単ムマニュアパ           設定した出席モールの基本設定を行います。         ● PDFマニュアパ	1/44259 O
※各出语モールの評細設定を行います。設定するモールを選択して、それぞれ設定してください。	
出店中のモール一覧	
スマレジ 1号店 の詳細設定	
共通設定 😡	

【10】次に、GoQSystem受注管理画面右上「各種設定」>「モール詳細設定」>「スマレジ」店舗を選択します。

スマレジ 外部システ	テム連携設定
API受信設定	
契約ID	12
URL	
アクセストークン	
ストアID	1
API送信設定 - 機能設定 Ver.2 - 取引情報送信	
	利用する 11
取引情報送信	
取引情報送信	送信URL
取引情報送信	送信URL http://stock2.goqsystem.com/smaregi.php クリップボードにコピー
取引情報送信 個別設定	送信URL http://stock2.goqsystem.com/smaregi.php パラメータ情報
取引情報送信 個別設定	送信URL http://stock2.goqsystem.com/smaregi.php パラメータ情報 goqsystem_key

【11】API利用オプションの項目で[利用する]にチェックを入れます。
 【12】【7】でコピーした、契約ID・URL・アクセストークンを貼り付けます。
 続けて、「ストアID」には半角英数字「1」を入力します。
 【13】「個別設定」内の、
 ・送信URL
 ・パラメータ情報

の2点をそれぞれコピーしておきます。

📥 トップ		
- <b>8</b> 8	3 送信職歴 ⑦	> API送 <b>信履度一覧</b> Ⅲパージョン20/場合、利用できます
	4 エラーメール送信制限 ③	\$194-0.MIR
<b>取引题题</b>	>	
//^ 売上9新	API受信設定 API送信設定 14	
[]] PL管理		
E	这估法在 Wei2	
(1) 29y7	1 送信機能を利用する ⑦	MIRLAXV MIR # 15
S 78	2 送低URL ⑦	16
① ±■	>	
EF 🚥	3 ヘッダ情報 ⑦	+ ian
<b>1</b> 521	4 バラメータ情報 ③	+ iam <b>17</b>
	5 エラー情報送信アドレス ③	
	拨能设定 (Ver2)	
	1 翻門情報送偿 💿	利用しない 利用する > 値別設定
	2 商品情報送载 ③	<b>利用しない</b> 利用する > 信知設定
	3 会員情報送信 ③	利用する > 個別設定

- 【14】スマレジ画面に戻り、[API送信設定]タブをクリックします。
- 【15】「1.送信機能を利用する」の項目で、 [利用する]をクリックします。
- 【16】【13】でGoQSystemからコピーした「送信URL」を貼り付けます。
- 【17】「4.パラメータ情報」の項目で [+追加]をクリックします。

	パラメータ情報			×
API送信履歷一覽	1 ‡-			18
限の解除	2 値			
	※追加しても、ペーシ	ジ下部の更新ボタンを押下す	るまで反映されません。	
			キャンセル	<sub>追加</sub> 19
用しない利用	する			

## 【18】「キー」の項目には[goqsystem\_key]

と入力します。「値」の項目には、【13】でGoQSystemからコピーした「パラメータ情報」を貼り付け、 【19】[追加]ボタンをクリックします。

📥 トップ	機能設定 Ver2	
	1 #門情報送概 ⑦ #用しない	利用する > 値別設定
10.589至		
№ 売上分析	2 Reactive Processing (7)	利用する >低別設定
D PL管理	3 会員訪報送信 ③ 利用しない	利用する > 低別設定
55 <b>ASS</b>	4 在庫塔報送賞 ⑦ 料用しない	利用する > 儀別設定
(B) 2997		
⑦ 予算	5 取引情報送信 ⑦ 利用しない	利用する > 個別10定
	6 セール情報送信 ⑦ 利用しない	利用する > 個別設定
ter	7 取憲改権報送信 ① 移用しない	利用する > 低別設定
	8 ロス情報送信 ⑦ 利用しない	利用する
	9 出荷情報送信 ③ 利用しない	利用する  入価別設定
	10 発注情報送信 ③ 利用しない	利用する  入価別設定
	11 入荷情報送信 ⑦ 利用しない	利用する 入価別設定
	12 出庫情報送信 ③ 利用しない	利用する > 価別設定

【20】少し画面をスクロールし、「5.取引情報送信」の項目で[利用する]を選択したあと、すぐ横にある[>個別設定] をクリックします。

		個別情報 (取引情	報送信)			×
		個別情報 (取引情報送 ん。	信) を設定して	ください。※更新ボタン	を押下するまで反映される	ませ
剤用しない	利用	送信URL ᠀				21
利用しない	利用	ヘッダ情報 🥎	十追加			
利用しない	利用	パラメータ情報 ᠀	十追加	22		
利用しない	利用				キャンセル	腚
利用しない	利用	する	〉個別設定			

【21】ポップアップがでますので「送信URL」には、【13】でGoQSystemからコピーした「送信URL」を貼り付けます 。 【22】その後、「パラメータ情報」の横の[+追加]をクリックします。

	個別情報 (取引情報送信) ×	
	個別情報 (取引情報送信) を設定してください。※更新ボタンを押下するまで反映されません。	
目しない 利用	基信URL ?	
目しない利用	用 ヘッダ情報 ? + 追加	
割しない 利用	R パラメータ情報 ? 1 goqsystem_key = 別除	23
目しない 利用	+追加	
利用	キャンセル 設定	24
利用 利用	用する	

【23】「パラメータ情報」の左側には [goqsystem\_key]

を入力し、右側には【13】でGoQSystemからコピーした「パラメータ情報」を貼り付け、 【24】[設定]をクリックします。

~^^	売上分析	>	5 取引情報送價 ⑦	利用しない利用する	> 個別段定
Ø	PL管理				
	<i>1</i> 2556		6 セール情報送信 ⑦	利用しない利用する	> 個別設定
\$	スタッフ		7 取選き情報送償 ⑦	利用しない利用する	> 個別設定
	予算				
@	会員		8 ロス情報送信 ⑦	利用しない利用する	> 個別設定
Ħ	在庫				
	受注		9 出荷情報送信 ⑦	利用しない利用する	> 個別設定
			10 発注情報送價 ⑦	利用しない利用する	> 個別18定
			11 入荷情報送信 🝞	利用しない利用する	>個別設定
			12 出庫情報送碟 ⑦	利用しない利用する	>個別認定
			13 入庫精報送信 ⑦	利用しない利用する	> 個別182定
			<del>更新</del> 25		

【25】ポップアップが閉じますので、一番下までスクロールし、[更新]をクリックしたら設定完了です。