

## 【EC-CUBE 3.0系,4.0系,4.2系】受注APIご利用方法

EC-CUBE 3.0系の受注APIのご利用方法をご紹介します。

?1?API?????????

### 【1】プラグインの購入（無料）

- [1]プラグインの選択
- [2]メンバーログイン
- [3]プラグイン購入

受注APIを利用するためにEC-CUBEオーナーズストアより[EC-CUBE API 版]というプラグインを購入（無料）する必要があります。

- EC-CUBEオーナーズストア  
<https://www.ec-cube.net/owners/>
- 購入するプラグイン [EC-CUBE API 版]

### 【3.0系】

[https://www.ec-cube.net/products/detail.php?product\\_id=1116](https://www.ec-cube.net/products/detail.php?product_id=1116)

### 【4.0系】

[https://www.ec-cube.net/products/detail.php?product\\_id=2121](https://www.ec-cube.net/products/detail.php?product_id=2121)

### 【4.2系】

[https://www.ec-cube.net/products/detail.php?product\\_id=2400](https://www.ec-cube.net/products/detail.php?product_id=2400)

### 【2】プラグインのインストール

- [1]認証キーの取得と設定
- [2]プラグインのダウンロード
- [3]プラグインの有効化
- [4]プラグインの設定

購入した[EC-CUBE API 版]をインストール 有効にする必要があります。  
プラグインの購入～インストールの方法はECCUBEプラグイン導入ガイドがありますので  
そちらをご参照下さい。

[https://doc.ec-cube.net/plugin\\_install](https://doc.ec-cube.net/plugin_install)

### 【2】APIクライアントの設定

3系と4系で設定方法が異なります。

EC-CUBE. GoQSystem オンラインショップ -GoQSystem 公式サイト- 管理者様

ホーム システム設定 メンバー管理

商品管理

受注管理

会員管理

コンテンツ管理

設定

基本情報設定

システム情報設定

システム情報

メンバー管理

権限管理

セキュリティ管理

EC-CUBE ログ表示

マスターデータ管理

オーナーズストア

メンバー管理

名前	所属	権限	稼働	
管理者	EC-CUBE SHOP	システム管理者	稼働	...

新規登録

編集

削除

- 【1】 EC-CUBEにログインし [設定] [システム情報設定] [メンバー管理] をクリックします。  
【2】 [...] をクリックすると [編集] が表示されます。 [編集] をクリックします。

EC-CUBE. GoQSystem オンラインショップ -GoQSystem 公式サイト- 管理者様

ホーム システム設定 メンバー管理

商品管理

受注管理

会員管理

コンテンツ管理

設定

基本情報設定

システム情報設定

システム情報

メンバー管理

権限管理

セキュリティ管理

EC-CUBE ログ表示

マスターデータ管理

オーナーズストア

メンバー登録・編集

登録

APIクライアント一覧

名前 管理者

所属 EC-CUBE SHOP

ログインID

パスワード

パスワード (確認)

権限 システム管理者

稼働/非稼働  非稼働  稼働

戻る

- 【3】 [APIクライアント一覧] をクリックします。

ECICUBE. GoQSystem オンラインショップ -GoQSystem 公式サイト-

管理者様

システム設定 APIクライアント管理

APIクライアント管理

アプリケーション名	
受注取り込み	...
在庫連携2	...
受注取り込み(phi7/order.goqsystem.com)	...
goq	...

4 新規登録

【4】 [ 新規登録 ] をクリックします。

ECICUBE. GoQSystem オンラインショップ -GoQSystem 公式サイト-

管理者様

APIクライアント管理 アプリケーション登録・編集

アプリケーション登録・編集

5 アプリケーション名 GoQ

6 redirect\_uri https://order.goqsystem.com/goq21/modules/ECCube/get\_access\_token\_redirect.php

7 登録

Client ID

Client secret

scope

- OpenID Connect 認証  オフラインアクセス
- プロフィール情報  メールアドレス  住所
- 電話番号  CSV種別(参照)
- 受注ステータス(マイページでの表示)(参照)
- 会員ステータス(仮会員・本会員)(参照)  DB種別(参照)
- 端末種別(参照)  表示・非表示(参照)  職業(参照)
- 受注ステータス(管理画面での表示)(参照)
- 受注ステータス(受注ステータスの表示色)(参照)
- ページ表示件数(参照)  都道府県(参照)
- 商品表示件数(参照)  商品ソート順(参照)
- 商品種別(参照)  性別(参照)  商品タグ(参照)
- 計算ルール(四捨五入・切り捨て等)(参照)
- 運賃計算(管理画面・ユーザーの運賃表示)(参照)

【5】 アプリケーション名に指定はないので自由な文言でかまいません。

【6】 下記URLをコピーして入力フォームに貼り付けます。

3系、4系それぞれURLが違うためお間違いのないようご注意ください。

[3系] [https://order.goqsystem.com/goq21/modules/ECCube/get\\_access\\_token\\_redirect.php](https://order.goqsystem.com/goq21/modules/ECCube/get_access_token_redirect.php)

[4系] [https://order.goqsystem.com/goq21/modules/ECCube4/get\\_access\\_token\\_redirect.php](https://order.goqsystem.com/goq21/modules/ECCube4/get_access_token_redirect.php)

【7】 他の項目はそのまま変更せず、 [ 登録 ] をクリックします。

EC-CUBE. GoQSystem オンラインショップ -GoQSystem 公式サイト- 管理者様

APIクライアント管理 アプリケーション登録・編集

登録が完了しました。

アプリケーション登録・編集

登録

アプリケーション名 GoQ

redirect\_uri https://order.goqsystem.com/goq21/modules/ECCube/get\_access\_tr

Client ID **1** [Redacted]

Client secret **2** [Redacted]

scope  OpenID Connect 認証  オフラインアクセス  
 プロフィール情報  メールアドレス  住所

id\_token 暗号化アルゴリズム RS256

authorization エンドポイント **3** https://store.goqsystem.com/index.php/goauth2/oauth/authorize

token エンドポイント https://store.goqsystem.com/index.php/goauth2/oauth/token

userinfo エンドポイント https://store.goqsystem.com/index.php/goauth2/oauth/userinfo

tokeninfo エンドポイント https://store.goqsystem.com/index.php/goauth2/oauth/tokeninfo

APIドキュメント [APIドキュメントを開く](#)  
APIドキュメントで OAuth2認証を使用する場合は redirect\_uri に https://store.goqsystem.com/index.php/api/o2c を指定してください。

戻る

以上でEC-CUBE側の設定は完了です。

このページに表示された内容（[1](#)）[2](#)）[3](#)）をGoQSystem側に登録する必要がありますので別ウィンドウでGoQSystemにログインしてください。

### 【3】登録した内容をGoQSystemに設定

The screenshot shows the GoQSystem web interface. At the top, there is a navigation bar with the GoQSystem logo and various menu items. Below the navigation bar, there is a secondary menu with options like '新規受付', '発送前入金待ち', '発送待ち', '発送後入金待ち', '処理済', '保留', 'キャンセル', and '全て'. A red box labeled '1' highlights the '各種設定' (Various Settings) button in the top right corner.

Below the secondary menu, there is a section titled 'GoQSystem初期設定' (GoQSystem Initial Setup). This section contains a horizontal menu with buttons for 'ホーム', '契約者情報', '配送業者設定', 'モール選択', '支払い', 'モール詳細設定', 'モール配送伝票', and 'オプション設定'. A red box labeled '2' highlights the 'モール詳細設定' (Mailing Details Setting) button.

The main content area features a card titled 'モール詳細設定' (Mailing Details Setting) with a sub-header '設定した出店モールの基本設定を行います。' (We will perform basic settings for the mailing store you have set up). To the right of the card are two buttons: '動画マニュアルはこちら' (Video Manual is here) and 'PDFマニュアルはこちら' (PDF Manual is here). Below the card, there is a paragraph: '各出店モールごとの詳細設定を行います。設定するモールを選択し、それぞれ必要情報をご入力ください。' (We will perform detailed settings for each mailing store. Select the mailing store to set up and enter the necessary information for each.)

Below the paragraph is a red button labeled '出店中のモール一覧' (List of Mailing in Store). Below this button is a red box labeled '3' that highlights the 'ECCUBE' option in the '出店中のモール一覧' section.

- 【1】 GoQSystemにログインし、 [ 各種設定 ] をクリックします。
- 【2】 [ モール詳細設定 ] をクリックします。
- 【3】 出店中のモール一覧から [ ECCUBE ] をクリックします。

## 3系の場合

## 連携設定

### 外部システム連携設定

<b>4</b>	受注管理・在庫連携API	<input type="radio"/> 利用しない <input checked="" type="radio"/> 利用する
	APIオプション	<input checked="" type="radio"/> 利用しない <input type="radio"/> 利用する

<b>5</b>	ECCUBEバージョン	<input type="radio"/> 4系 <input checked="" type="radio"/> 3系
----------	-------------	--

事前にECCUBE管理画面の **設定 > システム情報設定 > メンバー管理 > APIクライアント一覧** から新規登録して下さい。  
受注管理APIと在庫連携APIでそれぞれ別のAPIクライアントの登録が必要となります。  
リダイレクトURLには、それぞれ別のURLを登録する必要がありますのでご注意ください。  
アプリケーション登録完了後、ECCUBEから発行されるクライアントIDとクライアントシークレットを下記フォームに入力して、アクセスキー取得する ボタンを押すとAPI利用に必要なアクセスキーを取得します。  
詳しくはマニュアルをご参照下さい。 [マニュアル](#) をご参照下さい。

API共通設定 設定はこちらからご確認ください

authorization エンドポイント	<b>6</b>	<input type="text"/>
-----------------------	----------	----------------------

トップページURL	<b>7</b>	<input type="text"/>
-----------	----------	----------------------

受注管理API設定

リダイレクトURLにご登録頂くURL:

[https://order.goqsystem.com/goq21/modules/ECCube/get\\_access\\_token\\_redirect.php](https://order.goqsystem.com/goq21/modules/ECCube/get_access_token_redirect.php)

最終取得 注文番号 ※初回取得時に取得したい注文番号を入力して下さい	<b>8</b>	注文番号 <input type="text" value="0"/> 以降の注文を取得する
---------------------------------------	----------	--

クライアントID	<b>9</b>	<input type="text"/>
----------	----------	----------------------

クライアントシークレット	<b>10</b>	<input type="text"/>
--------------	-----------	----------------------

アクセスキー	<b>11</b>	<input type="text"/> <input type="button" value="取得する"/> ※表示される文字列をコピーして上の欄に入力して下さい
--------	-----------	--

自動取得 ※APIをご利用の際は必ずチェックを入れて下さい。 ※1回の取得で30件の取得が行われます	<b>12</b>	<input type="checkbox"/> 自動取得 <input type="text" value="30分"/>
--	-----------	--

ECCUBE取得ステータス  新規受付  入金待ち  入金済み  取り寄せ中  発送済み  購入処理中

**13**

- 【4】 外部システム連携設定の受注管理・在庫連携APIを [ 利用する ] に切り替えます。
- 【5】 ECCUBEバージョンは [ 3系 ] を選択します。
- 【6】 ECCUBEのAPIクライアント管理で表示された【3】のauthorizationエンドポイントをコピーして貼り付けます。
- 【7】 ECCUBEの店舗URLを入力します。
- 【8】 初回取得時に取得したい注文番号を入力します。
- 【9】 ECCUBEのAPIクライアント管理で表示された【1】のClient IDをコピーして貼り付けます。
- 【10】 ECCUBEのAPIクライアント管理で表示された【2】のClient secretをコピーして貼り付けます。
- 【11】 [取得する]をクリックし、表示された内容をコピーして入力欄に貼り付けます。
- 【12】 自動取得にチェックを付けて、何分置きに受注取得をするか選択します。

【13】 [ 設定を保存して次へ進む ] をクリックして、入力した情報を保存します。

以上の方法で、ECCUBE 3系の受注APIがご利用できます。

## 4系の場合

連携設定  
外部システム連携設定

4 受注管理API  利用しない  利用する

5 ECCUBEバージョン  4系  3系

ECCUBE4 APIプラグインをインストール後、設定 > API管理 > OAuth管理 から「新規登録」を実行して下さい。その際、スコープは read/write 共にチェックを入れ、リダイレクトURL には以下のURLをご登録下さい。

リダイレクトURLにご登録頂くURL: [https://order.goqsystem.com/goq21/modules/ECCube4/get\\_access\\_token\\_redirect.php](https://order.goqsystem.com/goq21/modules/ECCube4/get_access_token_redirect.php)

登録完了後、発行されるクライアントIDとクライアントシークレットを下記フォームに入力して、アクセスキー「取得する」ボタンを押すとAPI利用に必要なアクセスキーを取得します。詳しくは [マニュアル](#) をご参照下さい。

API共通設定 設定はこちらからご確認ください

トップページURL	6	<input type="text"/>
管理画面URL	7	<input type="text"/>
クライアントID	8	<input type="text"/>
クライアントシークレット	9	<input type="text"/>
アクセスキー	10	取得済 <input type="button" value="取得する"/>
受注を取得する日数		<input type="text" value="7"/> 日分
自動取得	11	<input type="checkbox"/> 自動取得 <input type="text" value="30分"/>
自動書き出し		<input type="checkbox"/> 自動書き出し

GoQロジ設定

12

【4】 外部システム連携設定の受注管理APIを[利用する]にチェックをします。

【5】 ECCUBEバージョンは [ 4系 ] を選択します。

【6】 ECCUBEのAPIクライアント管理で表示された[3]のauthorizationエンドポイントをコピーして貼り付けます。

【7】 EC-CUBEの店舗URLを入力します。

【8】 ECCUBEのAPIクライアント管理で表示された[1]のClient IDをコピーして貼り付けます。

【9】 ECCUBEのAPIクライアント管理で表示された[2]のClient secretをコピーして貼り付けます。

【10】 [取得する]をクリックし、未取得 取得済に変わったらアクセスキーの取得は完了です。

【11】 自動取得にチェックを付けて、何分置きに受注取得をするか選択します。

【12】 [ 設定を保存して次へ進む ] をクリックして、入力した情報を保存します。

以上の方法で、ECCUBE 4系の受注APIがご利用できます。

