【EC-CUBE 3.0系,4.0系,4.2系】受注APIご利用方法

EC-CUBE 3.0系の受注APIのご利用方法を紹介します。

?1?API????????

【1】プラグインの購入（無料）

[1]プラグインの選択
[2]メンバーログイン
[3]プラグイン購入

受注APIを利用するためにEC-CUBEオーナーズストアより[EC-CUBE API β版]というプラグインを購入（無料）する必要があります。

- EC-CUBEオーナーズストア
  https://www.ec-cube.net/owners/

- 購入するプラグイン [EC-CUBE API β版]

【3.0系】
https://www.ec-cube.net/products/detail.php?product_id=1116

【4.0系】
https://www.ec-cube.net/products/detail.php?product_id=2121

【4.2系】
https://www.ec-cube.net/products/detail.php?product_id=2400

【2】プラグインのインストール

[1]認証キーの取得と設定
[2]プラグインのダウンロード
[3]プラグインの有効化
[4]プラグインの設定

購入した[EC-CUBE API β版]をインストール→有効にする必要があります。
プラグインの購入～インストールの方法はECCUBEプラグイン導入ガイドがありますのでそちらをご参照下さい。
https://doc.ec-cube.net/plugin_install

【2】APIクライアントの設定

※3系と4系で設定方法が異なります。



【1】EC-CUBEにログインし［設定］→［システム情報設定］→［メンバー管理］をクリックします。
【2】［・・・］をクリックすると［編集］が表示されます。［編集］をクリックします。



【3】［APIクライアント一覧］をクリックします。



【4】［新規登録］をクリックします。



【5】アプリケーション名に指定はないので自由な文言でかまいません。
【6】下記URLをコピーして入力フォームに貼り付けます。
※3系、4系それぞれURLが違うためお間違いないようご注意ください。

[3系] https://order.goqsystem.com/goq21/modules/ECCube/get_access_token_redirect.php

[4系] https://order.goqsystem.com/goq21/modules/ECCube4/get_access_token_redirect.php

【7】他の項目はそのまま変更せず、［登録］をクリックします。



以上でEC-CUBE側の設定は完了です。
このページに表示された内容（[1][2][3]）をGoQSystem側に登録する必要が
ありますので別ウィンドウでGoQSystemにログインしてください。

【3】登録した内容をGoQSystemに設定



【1】GoQSystemにログインし、［各種設定］をクリックします。
【2】［モール詳細設定］をクリックします。
【3】出店中のモール一覧から［ECCUBE］をクリックします。

●3系の場合



【4】外部システム連携設定の受注管理・在庫連携APIを［利用する］に切り替えます。
【5】ECCUBEバージョンは［3系］を選択します。
【6】ECCUBEのAPIクライアント管理で表示された[3]のauthorizationエンドポイントをコピーして貼り付けます。
【7】ECCUBEの店舗URLを入力します。
【8】初回取得時に取得したい注文番号を入力します。
【9】ECCUBEのAPIクライアント管理で表示された[1]のClient IDをコピーして貼り付けます。
【10】ECCUBEのAPIクライアント管理で表示された[2]のClient secretをコピーして貼り付けます。
【11】[取得する]をクリックし、表示された内容をコピーして入力欄に貼り付けます。
【12】自動取得にチェックを付けて、何分置きに受注取得をするか選択します。

【13】［設定を保存して次へ進む］をクリックして、入力した情報を保存します。

以上の方法で、ECCUBE 3系の受注APIがご利用できます。

●4系の場合



【4】外部システム連携設定の受注管理APIを[利用する]にチェックをします。
【5】ECCUBEバージョンは［4系］を選択します。
【6】ECCUBEのAPIクライアント管理で表示された[3]のauthorizationエンドポイントをコピーして貼り付けます。
【7】EC-CUBEの店舗URLを入力します。
【8】ECCUBEのAPIクライアント管理で表示された[1]のClient IDをコピーして貼り付けます。
【9】ECCUBEのAPIクライアント管理で表示された[2]のClient secretをコピーして貼り付けます。
【10】[取得する]をクリックし、未取得→取得済に変わったらアクセスキーの取得は完了です。
【11】自動取得にチェックを付けて、何分置きに受注取得をするか選択します。
【12】［設定を保存して次へ進む］をクリックして、入力した情報を保存します。

以上の方法で、ECCUBE 4系の受注APIがご利用できます。