

Re:lationとの連携設定

Re:lationとの連携設定方法

Re:lationに届いたメールから外部サイトを開くための設定です。

設定は、管理者のみ可能です。



- 【1】 右上の[]をクリックします。
- 【2】 [システム設定]をクリックします。



- 【3】 [受信箱]をクリックします。
- 【4】 [受信箱ID]が表示されますので、こちらを確認してください。



【5】右上のギアアイコンをクリックします。

【6】[メッセージ環境設定]をクリックします。



【7】[外部システム連携設定]をクリックします。

【8】新規作成するには[+]をクリックします。

The screenshot shows a registration form with the following fields:

- 名前**: GoQSystem ✓
- 文字エンコーディング**: EUC-JP ▼
- 送信方法 (HTTP Method)**: GET ▼
- URL**: https://order.goqsystem.com/goq21/index.php ✓
- パラメータ (キー = 値)**:

No.	キー	値	チェック	削除
1	srh_email	= メールアドレス	✓	×
2	page	= 1	✓	×
3	s_day_type	= a5	✓	×
4	search	= 絞り込み表示	✓	×
5	stat	= 12	✓	×

A callout box for the 'パラメータを追加する' button shows a dropdown menu with 'メールアドレス' selected and '固定値' highlighted. A red '9' is in the top left, and a red '10' is next to the '保存' button.

【9】以下の項目どおりに設定し、登録を行って下さい。

異なった設定で登録した場合、GoQSystem受注管理とRe:lationの連携が正常に行われません。

フォームに入力する内容は、手入力または以下の項目をコピーして貼り付けてください。

名前	
文字エンコーディング	
送信方法 (HTTP Method)	
URL	

パラメータ (キー = 値)

パラメーター名	パラメータキー

パラメータの入力フォームが足りない場合は
[パラメータを追加する]から[固定値]をクリックして下さい。

パラメータの[1:メールアドレス]を消してしまった場合は
パラメータを追加する際に必ず[メールアドレス]を選択して下さい。

この時[固定値]を選択するとうまく作動しない場合があります。

【10】入力が完了しましたら [保存] をクリックしてください。
すると、届いたメールの[関連するお客様情報]に [外部システム] のリンクが表示されます。
設定した名称のリンクをクリックすると、GoQSystem受注管理画面が開きます。

以上でRe:lation側の設定は完了です。

GoQSystemでの初期設定方法

【1】 GoQSystemにログインし、各種設定をクリックします。

【2】 [オプション]をクリックします。

【3】 [外部システム連携]をクリックします。



オプション設定

拡張サービスの設定を行います。

メールディーラー連携

Mail Dealer設定

Mail Dealer URL	<input type="text" value="https://ind-www.maildealer.jp"/>
メールボックス番号	<input type="text" value=""/>

Re: lation設定

4	Re: lation domain	<input type="text" value="goqsystem"/>	.relationapp.jp
5	受信箱 ID	<input type="text" value=""/>	

6

- 【4】 Re:lacionの[ログインURL]を入力します。
- 【5】 Re:lacionに登録されている[受信箱ID]を入力します。
- 【6】 [更新する]をクリックします。

以上で、Re:lacionの初期設定は完了です。